

PIONOWE PIŁY TAŚMOWE Serie KV

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Podwójne koła prowadzące KV 40/50
- KV 60/100 Trzy koła prowadzące
- Drzwi do wymiany taśmy piły



DANE TECHNICZNE

Typ maszyny	 mm	 m/min.	 mm	 mm
KV 40	3.350 / 3-16	15-55 - 96-390	410	300
KV 50	3.880 / 3-16	15-55 - 96-390	520	300
KV 60	3.980 / 3-16	15-55 - 96-390	620	300
KV 100	4.540 / 3-16	15-55 - 96-390	1.000	300

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

PIONOWE PIŁY TAŚMOWE KV 40 / KV 50 / KV 60 / KV 100



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Drzwiczki do wymiany brzeszczotu
- Oświetlenie maszyny
- Napinanie brzeszczotu
- Regulowana osłona brzeszczotu
- Korpus maszyny o dużych rozmiarach
- Regulowana przykładnica kątowna
- Regulowany ogranicznik szerokości
- Urządzenie do cięcia i spawania
- Przełącznik elektryczny i pokrętko do regulacji prędkości

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

DANE TECHNICZNE

- Silnik 1,5 kW
- Waga 560 / 620 / 700 / 900 kg
- Wymiary (Dł. x szer. x wys)
1.200 x 760 x 2.100 / 1.300 x 760 x 2.140 /
1.300 x 760 x 2.140 / 1.770 x 760 x 2.140 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Taśma piły
- Zamontowana szczotka do wiórów
- Kompresor powietrza z dyszą
- Spawarka doczołowa taśmowa z nożycami do pił taśmowych i kamieniem szlifierskim
- Stół roboczy z rowkami teowymi
- Narzędzie obsługi
- Instrukcja obsługi
- Lista części zamiennych


WYPOSAŻENIE SPECJALNE

- Ogranicznik szerokości dla równomiernego cięcia (KV 40 / 50 / 60)
- Ogranicznik kątowy do kątów ukośnych (KV 40 / 50 / 60)

ZDJĘCIA SZCZEGÓŁOWE



Podwójne koła prowadzące KV 40/50



KV 60/100 Trzy koła prowadzące



Ogranicznik szerokości i skosu

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w ramach postępu technicznego. Ilustracje, wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i nie są wiążące