


STAHL-KREISSÄGEN

PMC 12 L

HIGHLIGHTS

- Gehrung +45°/-30° mit digitaler Anzeige
- Sägeoberaufbau mit Aufnahme von 2-4 Vertikal-Spannzylindern
- Sägeblatt mit beidseitigen Stabilisatoren



TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK

Maschinentyp	 mm	 m/min	 90°	 45°	 30°
PMC 12 L	1.010	10-80	360 / 300x300 / 1.000x150	360 / 360x360 / 700x150	360 / 360x360 / 500x150

Weitere Informationen zur Maschinenbaureihe und zahlreichem Zubehör finden Sie auf unserer Website:
www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen

STAHL-KREISSÄGE PMC 12 L



ALLE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

- Stark dimensioniertes Stirnradgetriebe, auf 2 kräftigen, gehärteten Führungen, deren Gegenseite kunststoffbeschichtet ist
- Horizontales Spannsystem
- Vertikales Spannsystem einzeln verschiebbar
- Bedienpult fix an Maschine stirnseitig
- Hilfssteuerpult an Maschine mittig zum Einrichten
- SIEMENS S7/1200 Steuerung
- Stufenloser Vorschub mit digitaler Anzeige
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit, mit Anzeige
- Stark dimensioniertes Untergestell mit schwerem Rahmen-Oberaufbau

Weitere Informationen zur Maschinenbaureihe und zahlreichem Zubehör finden Sie auf unserer Website:
www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen (L x B x H) 3.900 x 1.240 x 1.960 mm
- Gewicht der Maschine 3.700 kg
- Gewicht der Schwenkplatte 600 kg
- Arbeitshöhe 850 mm einschließlich Schwenkplatte
- Frequenzregelung 17,5 kW
- Servogesteuerter Sägemotor 12,5 kW, 3.000 min⁻¹
- Antrieb Hydraulikaggregat 3,0 kW, 1.500 min⁻¹
- Antrieb Kühlmittelpumpe 0,5 kW, 3.000 min⁻¹
- Anschlußspannung serienmäßig 400 V./50 Hz., 3 Phasen
- Schnittgenauigkeit von 0,2 mm je nach Materialgüte und -form
- Aufnahme für Segment-Kaltkreissägeblätter Ø 760- 1.010 mm

STANDARDAUSSTATTUNG

- Vertikales Spannsystem einseitig vom Sägeblatt
- Horizontaler Kurzhubzylinder
- Bedienpult fix seitlich an der Sägemaschine
- Sägeblatt-Stabilisator
- Siemens Steuerung mit manuellem und halbautomatischem Betrieb
- Zweihandsteuerung
- 1 Satz Werkzeuge
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Ersatzteil-Liste
- Vorschubgeschwindigkeit über Mengenregler stufenlos regelbar


OPTIONEN

- Vorrichtung zum Schwenken
- Segmentkreissägeblatt mit Kühlnuten
- Spannsystem mit 3 vertikalen Doppelmaterialspannern

DETAILBILDER



Vertikales Spannsystem



Hydraulischer Vorschub



Vertikale Spanner, verschiebbar



Bedienpult seitlich an der Maschine

Weitere Informationen zur Maschinenbaureihe und zahlreichem Zubehör finden Sie auf unserer Website:
www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen

Konstruktionsänderungen im Zuge technischer Verbesserungen vorbehalten. Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich.