MASCHINEN WAGNER

Tout doit sortir...

Mandrins de tournage d'occasion pour tours

Prix Promo

Nr. 1: Mandrin de tournage à 3 mors
Ø 400 - Camlock 11



1.100,-€

Nr. 2: Mandrin de tournage à 3 mors
Ø 350 mm KK8



800,-€

Nr. 3: Mandrin à 3 mors pour barres de clavette Ø 160 mm

3.800,-€

Nr. 4: 2 x Mandrin (standard) pour le tour Wagner WDR

Prix sur demande

+ frais de port
- envoi par GLS jusqu'à 30 kg
- par DSV à partir de 30 kg
- les prix sont des prix nets

Il s'agit ici entièrement d'offres de produits d'occasion.
En conséquence, le droit de vente et les délais de garantie s'appliquent.

Veuillez adresser vos demandes et vos commandes à:

ersatzteile@wagner-maschinen.de

Tél: 06.08.88.82.72

MASCHINEN WAGNER

Mandrins de tour d'occasion

Nr. 5: Mandrin Ø 210 mm pour contre-broche

500,-€

Nr. 6: Mandrin de tournage àt3 mors Ø 250 mm hydraulique, DIN 55026 KK6

Prix sur demande

Nr. 7: Mandrin de tournage à 3 mors Ø 200 DIN 55029 KK6

1.294,-€

Nr. 8: Mandrin de tournage à 3 mors Ø 250 mm hydraulique, DIN 55026 KK6

Prix sur demande

Nr. 9: Mandrin de tournage à 3 mors Ø 200 mm Camlock D1-6

500,-€

Nr. 10: Mandrin de tournage à 3 mors Ø 250 mm DIN 6350

669,-€

+ frais de port
- envoi par GLS jusqu'à 30 kg
- par DSV à partir de 30 kg
- les prix sont des prix nets

Il s'agit ici entièrement d'offres de produits d'occasion. En conséquence, le droit de vente et les délais de garantie s'appliquent.

Veuillez adresser vos demandes et vos commandes à:
ersatzteile@wagner-maschinen.de
Tél: 06.08.88.82.72

MASCHINEN WAGNER

Nr. 11: Étau mécanique
160 mm de large / 45 mm de haut

100,-€

Nr. 12: Étau mécanique
125 mm de large / 40 mm de haut

100,-€

Nr. 13: Mandrin de tournage à 3 mors
Ø 160 mm , DIN 6350, acier

200,-€

Nr. 14: 2 x Disque abrasif
405 x 50 x 127 mm



150,-€

Nr. 15: Contre-palier
DAS-320 pour 4 axis



Prix sur demande

Nr. 16: 7 x Mandrin de tournage à 3 mors WDSE 360 original

Prix sur demande

+ frais de port

- - envoi par GLS jusqu'à 30 kg
  - par DSV à partir de 30 kg
  - les prix sont des prix nets

Veuillez adresser vos demandes et vos commandes à:
ersatzteile@wagner-maschinen.de
Tél: 06.08.88.82.72

Il s'agit ici entièrement d'offres de produits d'occasion.
En conséquence, le droit de vente et les délais de garantie s'appliquent.

MASCHINEN WAGNER

Nr. 17: Mandrin de tournage à 3 mors
BISON; Ø 200 mm; Fonte; DIN 6350

500,-€

Nr. 18: Disques à surfacer à quatre mors
Ø 250 mm

600,-€

Nr. 19: Mandrin de tournage à 3 mors
BS-1 diviseur 150 mm

400,-€

Nr. 20: Diviseur universel
FW 100

1.000,-€

Nr. 21: Système de serrage pour perceuse-fraiseuse conventionnelle

80,-€

Nr. 23: Système de changement rapide MK 5 pour PRC 50

100,-€

+ frais de port
- envoi par GLS jusqu'à 30 kg
- par DSV à partir de 30 kg
- les prix sont des prix nets

Veuillez adresser vos demandes et vos commandes à:
ersatzteile@wagner-maschinen.de
Tél: 06.08.88.82.72

Il s'agit ici entièrement d'offres de produits d'occasion.
En conséquence, le droit de vente et les délais de garantie s'appliquent.

MASCHINEN WAGNER

Nr. 22: Palpeur de pièces avec changement automatique d'alimentation, SK40

500,-€

Nr. 24: Porte-acier rotatif Type BD 25-120



142,-€

Nr. 25: Douille Cône Morse HH2-40-MK4

20,-€

Nr. 26: Mandrin de tournage à 3 mors Ø 160 mm Marque Röhm



200,-€

Nr. 27: Mandrin à trois mors KFD-HS 250/2

900,-€

Nr. 28: Mandrin de tournage à 3 mors BISON DIN 55029 Ø160 mm KK4

700,-€

Nr. 29: Logement de la pince de serrage ER 32/ BT 40

100,-€

Veuillez adresser vos demandes et vos commandes à:
ersatzteile@wagner-maschinen.de
Tél: 06.08.88.82.72

Il s'agit ici entièrement d'offres de produits d'occasion.
En conséquence, le droit de vente et les délais de garantie s'appliquent.

TRENNJAEGER

Tout doit sortir...

Lames de scie d'occasion pour toutes les scies industrielles courantes

HSS lames de scie Dimensions 350-500 mm

NR.	ART	Sägeblatt Ø	Aufnahme (	Bolzen	Teilkreis	Zähnezahl Zahnteilung	Dicke	Stückzahl
1	HSS	350	40	10,5	63	220	3,2	4
2	HSS	350	40	10,5	63	128	3,2	4
8	HSS	360	50	13	100	180	3,0	1
10	HSS	370	50	16	80	120	3,0	2
11	HSS	400	50	16	80	ZT8	3,5	4
13	HSS	300	32	8,5/11	60/45	160	2,5	1
14	HSS	300	32	8,5/12,5	65/50	160	2,5	1
15	HSS	300	40	12/8,5	64/50	100	2,5	1
16	HSS	300	40	12/8,5	65/55	240	2,5	1
17	HSS	300	40	12/8,5	64/55	100	2,5	1
18	HSS	300	40	12/8,5	64/55	80	2,5	2
19	HSS	300	40	10	64	ZT9	2,5	8
20	HSS	300	40	10	64	200	2,5	2
22	HSS	275	40	11	64	120	2,5	2
23	HSS	350	40	11	66	120	3,0	3
24	HSS	250	32	10/85	64/50	100	2,0	5
25	HSS	350	50	16	80	120	3,0	4
26	HSS	350	50	16	80	160	3,0	5
27	HSS	275	40	12/8,5	64/55	60	2,5	3
28	HSS	250	32	12/8,5	64/50	100	2	2
29	HSS	315	32			300	2,5	1
30	HSS	315	32	12/9,6	64/50	160	3	3
32	HSS	350	40	10,5	64	220	3,2	13 Alu
33	HSS	350	40	12	64	128	3,2	2
34	HSS	350	40	12	64	160	3,2	3 Alu
35	HSS	250	32	9	50	80	2,5	5
37	HSS	250	40	11	64	80	2,5	3
38	HSS	275	40	9,0	1x9	124	2,5	7
39	HSS	275	40	9,0	1x9	124	2,5	4 Alu
40	HSS	275	40	9,0	1x9	90	2,5	3 Alu
64	HSS	400	40	12,5/8,5	55/64	150	3	1
65	HSS	370	50	14/15	85/80	100	3	1
66	HSS	500	50	18/15	100/80	80	4	1
67	HSS	420	50	15	80	160	3,5	1
68	HSS	450	50	18/15	100/80	60	3,5	1
69	HSS	450	50	18/15	100/80	70	4,0	1
82	HSS	300	40	12,5/8	64/55	160	2,5	1
83	HSS	370	40	12/8,5	65/55	140	3	1
84	HSS	315	40	12/8,5	65/55	80	3	1
85	HSS	300	40	12,5/8,5	65/55	160	2,5	1
170	HSS	370	60	16	80	160	3	4
171	HSS	370	50	15	80	220	3	5
172	HSS	375	50	14	85	220	3	1
173	Hss	325	40	12/8	65/55	70	3	1
174	HSS	300	40	12/8,5	65/55	70	3	1
175	HSS	350	40	12/8,5	65/55	70	3	1
176	HSS	350	40	12/8,5	65/55	180	3	1
177	HSS	325	40	12/8,5	65/55	170	3	1

Prix Promo

petite dimensions
90€

dimensions moyennes
150 €

dimesnsions grandes
200 €

Envoi par GLS Frais de port : env. 33,-Euro
Les prix sont des prix nets

Veuillez adresser vos demandes et vos commandes à:
ersatzteile@wagner-maschinen.de
Tél: 06.08.88.82.72

Il s'agit ici entièrement d'offres de produits d'occasion.
En conséquence, le droit de vente et les délais de garantie s'appliquent.

TRENNJAEGER

TOP Offres

HSS lames de scie d'occasion
bon état

NR.	ART	Sägeblatt Ø	Aufnahme (	Bolzen	Teilkreis	Zähnezahl Zahnteilung	Dicke	Stückzahl
178	HSS	325	40	12/8,5	65/55	100	3	1
180	HSS	300	40	12/8,5	65/55	78	2,5	1
181	HSS	300	40	12/8,5	65/55	67	2,1	1
182	HSS	300	40	12/8,5	65/55	100	2,5	1
183	HSS	275	40	12,5/8,5	65/55	110	2,5	1
184	HSS	275	40	12,5/8,5	65/55	84	2,5	1
185	HSS	275	40	12,5/8,5	65/55	110	2,5	1
186	HSS	275	40	12,5/8,5	65/55	86	2,0	1
187	HSS	500	50	14	85	54	4	1
188	HSS	315	40	12/8,5	64/55	147	3	1
189	HSS	315	40	12/8,5	65/55	120	3	1
190	HSS	325	40	12/8,5	65/55	128	3	1
191	HSS	385	50	15	85	56	4	1
192	HSS	350	40	11	65	122	3	1 Alu
193	HSS	450	40	15	100	100	4	1
194	HSS	325	40	12/8,5	65/55	128	3	1
195	HSS	350	40	11	90	220	2,5	1
196	HSS	370	40	12/8	65/55	150	3	1
197	HSS	275	40	12/9	65/55	220	2	1
198	HSS	315	40	12,5/8,5	65/55	80	2,5	1
199	HSS	300	40	10	63	102	2,5	3
200	HSS	300	40	10	64	170	2,5	1
202	HSS	315	40	12/8	65/55	164	2,5	1
203	HSS	315	40	12/8,5	65/55	98	2,5	1
204	HSS	400	50	14	80	167	4	1
205	HSS	400	50	15	80	180	4	1
206	HSS	425	50	11	80	130	3,5	1
207	HSS	425	40	15/12/8,5	80/64/55	164	3,5	1
208	HSS	350	40	12/8,5	64/55	90	3,5	1
209	HSS	400	40	15/12	80/65	100	3,5	1
223	HSS	425	50	11	80	160	3,5	1
224	HSS	370	50	15	80	160	3	1
225	HSS	315	40	12/8,5	65/55	98	2,5	1
226	HSS	315	40	12/8,5	65/55	64	3	1
227	HSS	325	40	12/8	65/55	102	3	1
228	HSS	325	40	12/8	65/55	100	3	1
229	HSS	315	40	12/8	65/55	160	3	1
230	HSS	400	50	15,5	80	160	3,5	1
231	HSS	400	50	15	80	69	3,5	1
232	HSS	550	50	14,5	100	220	4	1
233	HSS	450	50	14	116/80	140	4	2
234	HSS	400	50	14	80	210	3,5	1
235	HSS	450	40	14,5	100	100	4	1
236	HSS	500	50	18	100	120	3,2	1

Highlights:

- 66
Lames de scie en acier 250 mm
- 13
HSS-Lames de scie 350 mm

Contact
Tél: 06.08.88.82.72
ersatzteile@wagner -maschinen.de
www.trennjaeger.de/fr

lames de scie à onglet d'occasion
Lame de scie en acier bon état

NR.	ART	Sägeblatt Ø	Aufnahme Ø	Bolzen	Teilkreis	Zähnezahl/ Zahnteilung	Dicke	Stückzahl
3	SS	350	40	10,5	63	160	2,5	4 Alu
36	SS	250	32			80	2,0	66

TRENNJAEGER

à partir de 33 € Port

Lames de scie HM (en métal dur) d'occasion - bon état

NR.	ART	Sägeblatt Ø	Aufnahme Ø	Bolzen	Teilkreis	Zähnezahl/ Zahnteilung	Dicke	Stückzahl
43	HM	550	50	18,5	100	120	4,0	1
44	HM	560	80	22	145	66	50	1
45	HM	500	50	22	100	104	4,6	1
46	HM	450	60	14	90	108	4,0	1
47	HM	450	60	15	90	112	4,0	1
48	HM	500	50	18	100	72	4,0	1
49	HM	500	50	18	100	72	4,0	1
50	HM	510	40			125	3,0	1
51	HM	500	40			80	4	1
52	HM	350	32	11	64	108	3,6	1
53	HM	400	60	16	90	60	4,0	1

lames de scie à segments d'occasion de 315-510 mm

NR.	ART	Sägeblatt Ø	Aufnahme Ø	Bolzen	Teilkreis	Zähnezahl Zahnteilung	Dicke	Stückza
4	Segment	315	40	13/11	65/55	84	3,6	4
5	Segment	400	60	18	100	ZT19	4,1	2
6	Segment	400	60	18	100	ZT13	4,1	1
7	Segment	400	60	18	100	ZT8	4,1	2
9	Segment	400	60	16	90	ZT6	4,0	1
12	Segment	400	50	14	80	ZT5	4,5	3
21	Segment	420	60	16	90	ZT9	4,5	2
31	Segment	340	40	10,5	64	128	3,6	2
41	Segment	660	80	22	142	ZT12,3	6,5	1
42	Segment	690	80	19,5/23	12/141	144	6,0	1
54	Segment	540	80	22	145	185	5	1
55	Segment	560	80	22	145	185	5,3	1
56	Segment	510	60	18	100	90	5,3	1
57	Segment	520	50	18	100	108	5,7	1
58	Segment	560	80	22	145	ZT6	5,0	1
59	Segment	460	60	16	90	ZT15	4,0	1
60	Segment	450	60	16	90	ZT9	4,0	1
61	Segment	510	60	18	100	ZT8	5	1
62	Segment	500	60	18/15	100/80	ZT8	5	1
63	Segment	380	60	18	100	ZT12	4	1
70	Segment	400	60	16	90	ZT13	4,0	1
71	Segment	380	60	18/15	100/80	ZT18	4,0	1
72	Segment	400	60	16,5	90	ZT13	4,0	1
73	Segment	375	60	18	100	ZT16	4,0	1
74	Segment	350	50	14	85	ZT17	3,0	1
75	Segment	370	50	15	80	ZT18	3,0	1
76	Segment	370	50	14	80	ZT18	2,0	1
77	Segment	350	50	14	85	ZT14	3,0	1
78	Segment	340	50	14	85	ZT14	3,0	1
79	Segment	350	60	18	100	ZT14	4,0	1
80	Segment	370	60	16	90	ZT14	4,0	1
81	Segment	350	50	14	85	64	4,0	1
86	Segment	540	60	17,5	100/85	54	4,4	1
87	Segment	460	60	16	90	185	4,4	1
88	Segment	460	60	16	90	144	4,5	1
89	Segment	460	60	16	90	144	4,5	1
90	Segment	380	60	18/15	100/80	145	4	1
91	Segment	370	60	16	90	165	4	1

TRENNJAEGER

lames de scie à segments d'occasion de 315-510 mm

NR.	ART	Sägeblatt Ø	Aufnahme Ø	Bolzen	Teilkreis	Zähnezahl Zahnteilung	Dicke	Stückzahl
93	Segment	460	60	16	90	185	4,6	1
94	Segment	460	50	18/16	100/80	185	4,5	1
95	Segment	460	50	18/15	100/80	85	4,6	2
96	Segment	450	60	16	90	108	4,5	1
97	Segment	400	60	16	90	160	4	1
98	Segment	400	60	16	90	180	5	1
99	Segment	460	60	16	90	144	4,5	1
100	Segment	450	60	14	90	180	4	1
101	Segment	380	60	18/14	80/100	128	3	1
102	Segment	390	60	17/14	100/80	128	4	1
103	Segment	440	60	16	90	144	4	1
104	Segment	460	60	18/14	100/80	72	4,5	1
105	Segment	450	60	16	90	90	4,6	1
106	Segment	460	50	18/14	100/80	144	4,5	1
107	Segment	370	60	18	100	96	4,0	1
108	Segment	460	50	18	100	76	4,5	1
109	Segment	340	50	17/14	100/85	96	3,0	1
110	Segment	460	60	15	90	108	4,6	1
111	Segment	360	60	15	90	128	4	1
112	Segment	450	80	22	145	90	4	1
113	Segment	349	50	14	85	128	3	1
114	Segment	460	60	15	90	108	4,5	1
115	Segment	430	60	14	90	144	3,5	1
116	Segment	460	60	15	90	108	4,5	1
117	Segment	350	50	14	80	80	3	1
118	Segment	385	60	16	90	128	4	1
119	Segment	460	50	18/14	100/80	72	4,5	1
120	Segment	460	60	16	90	144	4,5	1
121	Segment	460	50	18/15	100/80	108	4,7	1
122	Segment	510	50	18	100	144	5,7	1
123	Segment	400	60	18/15	100/80	160	4,0	1
124	Segment	510	60	18	100	98	5,0	1
125	Segment	400	60	18	100	160	4,0	1
126	Segment	400	60	18	100	64	4,0	1
127	Segment	400	60	18	100	160	4,0	1
128	Segment	400	60	18	100	64	4,0	1
129	Segment	400	60	18	100	96	4,0	1
130	Segment	400	60	18	100	80	4,2	1
131	Segment	400	60	16	90	64	4,0	1

TRENNJAEGER

lames de scie à segments d'occasion de 315-510 mm

NR.	ART	Sägeblatt Ø	Aufnahme Ø	Bolzen	Teilkreis	Zähnezahl Zahnteilung	Dicke	Stückza
134	Segment	400	60	18	100	80	4,0	1
135	Segment	400	60	18	100	64	4,0	1
136	Segment	400	60	16	90	192	4,0	1
137	Segment	400	60	18	100	64	4,0	1
138	Segment	400	60	16	90	80	4,0	1
139	Segment	400	60	18	100	64	4,0	1
140	Segment	400	60	16	90	64	4,0	1
141	Segment	400	60	18	100	192	4,0	1
142	Segment	400	60	18/15	100/80	192	4,0	1
143	Segment	400	50	15	85	64	4,0	1
144	Segment	310	50	14/11	85/64	84	3,3	1
145	Segment	310	50	15	80	70	4,0	1
146	Segment	400	60	18	100	96	4,0	1
147	Segment	400	60	18	100	128	4,0	3
148	Segment	400	60	18	100	192	4,0	1
149	Segment	395	60	18	100	64	4,0	2
150	Segment	400	60	16	90	80	4,0	1
151	Segment	400	60	18	100	64	4,0	1
152	Segment	400	60	18	100	160	4,0	1
153	Segment	360	50	14	85	54	4,0	1
154	Segment	400	60	16	90	64	4,0	1
155	Segment	540	50	18	100	128	4,0	1
156	Segment	510	50	18	100	108	4,0	1
157	Segment	460	60	18	100	144	4,0	4
158	Segment	460	60	16	90	128	4,8	2
159	Segment	425	60	16	90	128	4,5	1
160	Segment	460	60	16	90	160	4,5	2
161	Segment	460	50	18/14	100/80	160	4,0	1
162	Segment	460	50	18/15	100/80	64	4,5	1
163	Segment	455	60	16	90	96	4,5	2
164	Segment	455	50	18/14	100/80	64	4,5	1
165	Segment	440	60	18	100	64	4,5	1
166	Segment	450	60	18	100/85	48	4,5	1
167	Segment	460	50	18/14	100/80	64	4,5	1
168	Segment	455	60	18	100	48	4,5	1
169	Segment	445	60	18	100	64	4,5	1
179	Segment	340	50	15	85	80	4	1
201	Segment	400	60	18	100	96	4	1
222	Segment	450	50	18/14	100/80	7	4/4,8	1